

Kunststoff-Fenster
SafeHome[®]

RECKENDREES

Fenster und Türen: Gutes. Besser. Machen!





Inhalt

Seite 02	Funktionen und Stil für Jahrzehnte
Seite 04	Unsere Energiesparauswahl
Seite 05	Softline 70 - der Klassiker
Seite 06	Softline 82 - das innovative Profilsystem
Seite 07	Heizwärme sparen mit der Kraft der Sonne
Seite 08	Sicherheit - Der Einbrecher - das (un)bekannte Wesen?!
Seite 10	SafeHome - das Mehr an <u>Sicherheit</u> von Reckendrees
Seite 12	SafeHome - das Mehr an <u>Leistung</u> von Reckendrees
Seite 14	Rollläden - vielseitig komfortabel
Seite 15	Schallschutz - Lärm ganz einfach aussperren
Seite 16	Individuelle Farbgestaltung ohne Grenzen
Seite 17	Fenster von Format
Seite 18	Durchblick nach Maß
Seite 20	Die neue Rolle der Lüftung

RECKENDREES - Geschichte



Made in Germany

...bis heute!

Unternehmensgründung durch Heinrich Reckendrees in angemieteten Räumen in Gütersloh und Start der Produktion von Kunststoff-Fenstern.

1978



Umzug an den neuen Standort in der Chromstraße 9 in Verl.

1986



Maco Markenbeschlag wird bei allen Fenstern im Standard verbaut.

2006



Bau eines weiteren Hallenabschnittes von insgesamt 2.300 m². (Alu-Bau, Lager und Kundencenter).

2010



Bau einer eigenen Produktionshalle in Gütersloh.

1983



Beginn der Produktion von Fenstern und Haustüren aus Aluminium.

1997



Bau eines weiteren Hallenabschnittes von 2.000 m². Jetzt stehen insgesamt 6.600 m² Produktionsfläche und eine überdachte Versandhalle zur Verfügung.



Einführung eines Flügelbeschlagsautomaten.

2009



Bezug des neuen Kunden-Centers und Einführung der exklusiven Spezialdichtung für Kunststoff-Fenster.

2011

RECKENDREES - Höchste Qualität

Die Reckendrees Bauelemente GmbH aus dem westfälischen Verl produziert seit über 35 Jahren hochwertige Fenster- und Türsysteme aus Kunststoff und Aluminium. Die rund 110 Mitarbeiter fertigen

Bauelemente mit einem Qualitätsanspruch, der weit über das normale Maß hinausgeht. Mit Reckendrees-Fenstern haben Sie daher jederzeit die Gewissheit, eine hervorragende Qualität bzw.

Wahl für Ihr Haus getroffen zu haben.

Reckendrees-Fenster tragen wesentlich zum Werterhalt – und sogar zur Wertsteigerung – eines jeden Gebäudes bei. Denn Kunst-

stoff-Fenster von Reckendrees sind nicht nur außergewöhnlich langlebig und pflegeleicht, sie helfen Ihnen auch dabei, die Heizkosten im Griff zu behalten: Ob Sie sich nachträglich im Rahmen einer Sanierung für Energiespar-Fens-



Generationswechsel und Übernahme der Reckendrees Bauelemente GmbH durch Frau Bamberger (geb. Reckendrees und Tochter des Gründers).

Zeitgleiche Einführung des neuen Logos.



Aufbau einer neuen Verglasungsbahn.

2012

2013

2015



Einführung des 2. Bearbeitungszentrums (BAZ) und der neuen Rahmenregalmaschine.

Einführung

SafeHome®

Eintritt in das Netzwerk



ter von Reckendrees entscheiden oder im Neubau von Anfang an darauf setzen, die Investition zahlt sich für Sie auf jeden Fall aus - Jahr für Jahr bei der Heizkostenabrechnung.

In einem ausführlichen Beratungsgespräch klärt Ihr Reckendrees-Partner gern Ihre Fragen und macht sich vor Ort gemeinsam mit Ihnen ein Bild von der Einbausituation und Ihren individuellen Wünschen!



FUNKTION UND STIL FÜR JAHRZEHNTE

Kunststoff-Fenster von Reckendrees sind wahre Alleskönner, die mühelos eine Vielzahl von Funktionen erfüllen. Mit ihren hervorragenden Wärme- und Schalldämmwerten steigern sie den Wohnkomfort und helfen, wertvolle Heizenergie zu sparen. Auf diese Weise senken sie den CO₂-Ausstoß – und Ihre Heizkosten!

Reckendrees-Fenster werden aus Qualitätsprofilen gefertigt und sind daher äußerst witterungsbeständig und langlebig. So genügt schon ein minimaler Pflegeaufwand, um ihr stilvolles Erscheinungsbild

und ihren Bedienkomfort über Jahrzehnte zu bewahren. Jahrzehnte, in denen Ihre neuen Fenster das Erscheinungsbild des gesamten Hauses prägen können wie kein anderes Fassadenelement, schließlich sind Ihren Gestaltungsmöglichkeiten in Form und Farbe so gut wie keine Grenzen gesetzt.

Ein weiterer Pluspunkt: Am Ende ihres langen Lebens können Kunststoff-Fenster ganz einfach umweltfreundlich recycelt werden.

Geprüfte A-Qualität für Ihr Zuhause

Qualität ist bei Reckendrees mehr als nur ein Schlagwort, sie ist ein messbarer Faktor. Denn wir setzen bei der Herstellung unserer Kunststoff-Fenster auf Profilsysteme von VEKA. Als einer der weltweit führenden Hersteller ist das Unternehmen aus dem westfälischen Sendenhorst für die herausragende Qualität seiner Profile bekannt.

Die VEKA AG produziert ausschließlich Profilsysteme der höchsten europäischen Qualitätsnorm: Klasse A nach DIN EN 12608. Diese Profile zeichnen sich

durch besonders stabile Innenstege und eine Außenwandstärke von 3 mm aus.

Die Klasse-A-Qualität gibt Sicherheit für:

- langlebige Fenster
- formstabile Flügel
- widerstandsfähige Profile
- jahrzehntelang dichte Fenster
- fest verankerte Beschläge
- reibungsloses Öffnen und Schließen des Fensters



Profile Klasse A: 14% mehr Material für mehr Leistung

Starke Profile - starke Leistung

Für die Herstellung von Klasse-A-Profilsystemen mit stärkeren Wandungen wird durchschnittlich 14 % mehr Material eingesetzt als für Systeme der

Klasse B. Dieser höhere Materialeinsatz zahlt sich aus: Klasse-A-Profile sind deutlich stabiler und bieten jahrzehntelange Funktionalität.



UNSERE ENERGIESPARAUSWAHL

Reckendrees-Fenster sind in handwerklicher Tradition gefertigte Einzelstücke, die ganz individuell an die Architektur Ihres Hauses und die gewünschte Wärmedämmung angepasst werden. Um allen

Anforderungen gerecht werden zu können, stehen verschiedene Profilsysteme mit unterschiedlichen Bautiefen zur Verfügung.

SOFTLINE 70 - der Klassiker

Die 5-Kammer-Geometrie des seit vielen Jahren bewährten Profilsystems SOFTLINE 70 ermöglicht hervorragende Dämmwerte sowie eine optimale Stabilität für reibungslose Funktion und Werterhalt über viele Jahre hinweg.

Neben der hohen Funktionalität überzeugt auch das klassische Design von SOFTLINE 70: Die elegante Form mit leicht abgerundeten Kanten passt sich mit besonders geringen Ansichtsbreiten jeder Einbausituation spielend an.

> SOFTLINE 70 AD



Alle Vorteile auf einen Blick

- klassische Konturen mit leicht abgerundeten Kanten
- besonders pflegeleicht durch homogene Oberflächen
- 5-Kammer-Profil mit 70 mm Basis-Bautiefe
- hohe Wärmedämmwerte von bis zu $U_w = 0,76 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$ zur Senkung der Heizkosten
- wirkungsvolle Schalldämmung
- optimale Statik für dauerhafte Funktion und Wertbeständigkeit
- speziell geformte Stahlarmierungen für höhere Stabilität und Einbau einbruchhemmender Beschläge
- SOFTLINE 70 Profile sind recyclebar

*mit Verglasung $U_g = 0,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ und $\psi_g = 0,035 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$



SOFTLINE 82 - DAS INNOVATIVE PROFILSYSTEM


Das fortschrittliche Profilsystem SOFTLINE 82 ist die konsequente Weiterentwicklung von SOFTLINE 70. Mit effizienter Mehrkammer-Dämmtechnik in 82 mm Bautiefe und dem hocheffektiven Mitteldichtungs-System erfüllen moderne Kunststoff-Fenster aus SOFTLINE 82 Profilen selbst die höchsten Anforderungen an Energieeffizienz und Funktionalität. Aufgrund optimaler Wärmedämmwerte von bis zu $U_w = 0,67 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ * bieten Fenster aus SOFTLINE 82 absolute Bestwerte im Bereich der Energieeinsparung.

Wandstärken nach der höchsten europäischen Qualitätsnorm Klasse A ermöglichen SOFTLINE 82, diese herausragenden Energiespar-Eigenschaften mit extremer Langlebigkeit und Sicherheit zu kombinieren. Und dank seiner idealen Bautiefe lässt sich das Fenstersystem sowohl im modernen Neubau als auch bei der stilsicheren Altbauanierung einsetzen – Reckendrees-Fenster aus SOFTLINE 82 optimieren die Energiebilanz eines jeden Gebäudes und sorgen gleichzeitig für höchsten Wohnkomfort!


*mit Verglasung $U_g = 0,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ und $\psi_g = 0,035 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Heizwärme sparen mit der Kraft der Sonne


SOFTLINE 82 MD



Ihre neuen Fenster lassen wertvolle Sonnenenergie herein und halten die Wärme effektiv im Innenraum. Aufgrund der optimalen Dämmeigenschaften moderner Kunststoff-Fenster gehören z. B. kalte Oberflächen und unangenehme Kälteschleier vor dem Fenster der Vergangenheit an. So wird der Fensterplatz schon bald zum Lieblingsplatz.



SOFTLINE 82 ist mit seinen exzellenten Dämmeigenschaften bereits heute auf die Anforderungen von morgen ausgelegt. Reckendrees-Fenster aus



SOFTLINE 82 sind daher die ideale Ausstattung für Niedrigenergiehäuser und auch für Passivhäuser hervorragend geeignet.

SICHERHEIT

Der Einbrecher - das (un)bekannte Wesen?!



Das alte Sprichwort „Gelegenheit macht Diebe“ trifft genau auf die Diebe und Einbrecher zu, die sich vornehmlich am Tag **zwischen 12.00 und 20.00 Uhr** spontan Häuser und Objekte aussuchen, bei denen sie leichtes Spiel haben und die für sie

kaum ein Hindernis darstellen. Über **75%** der Einbrecher suchen sich ihren Weg durch das Fenster oder die Terrassentür und nicht, wie irrtümlich immer vermutet, durch die Haus- oder Wohnungstür.

Wo wird eingebrochen?

Relativ rasch können Einbrecher mit einfachen Werkzeugen ein Fenster aushebeln. **Alle 4 Minuten** wird in Deutschland eingebrochen. Fast **70% der**

Einbrüche am Fenster werden mit einem **Schraubendreher** verübt.




Was sind Sicherheitsschließteile?




Herkömmlicher Verschlusszapfen

Mit herkömmlichen Verschlusszapfen ist ein Aushebeln des Fensters leicht möglich.



Sicherheitsszapfen

Mit modernen Sicherheitsszapfen wird ein Aushebeln des Fensters wesentlich erschwert.




Einbruchschutz mit Sicherheitsverglasung

Die Polizei stellt **10% der Einbrüche** über die Methode **Glasdurchgriff** fest. Hierbei schlägt der Einbrecher ein kleines Stück der Glasscheibe ein, um mit der Hand den Fenstergriff zu betätigen und das Fenster normal zu öffnen. Abhilfe schaffen Sie mit unseren Sicherheitsgläsern und abschließbaren Fenstergriffen.



Mit Sicherheitsglas wird Einbruch deutlich erschwert



SafeHome – das MEHR an Sicherheit von Reckendrees.

Hochwertige Sicherheitsdetails schon in der Standardausführung



Sicherheits-schließteil

- Einbruchhemmung an den kritischsten Stellen des Fensters

Sicherheits-schließteil

- Einbruchhemmung an den kritischsten Stellen des Fensters

SafeHome

- 7 Reckendrees Sicherheitsschließteile im Stahl verschraubt (inkl. Sicherheitszapfen)*
- Anbohrschutz
- Normalverglasung



SafeHome Sicherheitsstufe RC 1 N


- 7 Reckendrees Sicherheitsschließteile im Stahl verschraubt (inkl. Sicherheitszapfen)*
- Anbohrschutz
- Normalverglasung
- abschließbarer Fenstergriff (geprüft bis 100 Nm)

+



* Die Anzahl der Verriegelungspunkte verändert sich mit der entsprechenden Fenstergröße bei **SafeHome** und allen anderen Sicherheitsstufen. Die Beispiel-Abbildung bezieht sich auf eine Fenstergröße von 96,5 x 143,5 cm.

Weitere von Reckendrees lieferbare Sicherheitsstufen:



+



Sicherheitsstufe RC 2 N

- 7-10 Reckendrees Sicherheitsschließteile im Stahl verschraubt (inkl. Sicherheitszapfen)*
- **Anbohrschutz**
- abschließbarer Fenstergriff (geprüft bis 100 Nm)
- Normalverglasung
- Verklebung der Normalverglasung (abhängig vom Fenstersystem)



+



Sicherheitsstufe RC 2

Von der Polizei für den Privatbereich empfohlen!

- 10 Reckendrees Sicherheitsschließteile im Stahl verschraubt (inkl. Sicherheitszapfen)*
- **Anbohrschutz**
- abschließbarer Fenstergriff (geprüft bis 100 Nm)
- Sicherheitsglas P4A nach EN 356
- Verklebung der P4A Verglasung

+



P4A-Verglasung
(durchwurfhemmend)

Partner im Netzwerk



Für Erdgeschoss, Kellerfenster und Balkontüren empfiehlt die Polizei den Einsatz von Fensterelementen der Widerstandsklasse RC 2, da die Angriffe auf das Glas hier häufiger vorkommen.


* Die Anzahl der Verriegelungspunkte verändert sich mit der entsprechenden Fenstergröße bei **SafeHome** und allen anderen Sicherheitsstufen. Die Beispiel-Abbildung bezieht sich auf eine Fenstergröße von 96,5 x 143,5 cm.

Flügelheber/Fehlbedienungssperre



Der Flügelheber erleichtert die Führung und das Schließen der Fensterflügel und sorgt auf mechanischem Weg dafür, dass eine Fehlbedienung ausgeschlossen ist. Dies gewährleistet eine lange und verschleißfreie Lebensdauer.

Stahlamierungen im Rahmen




Großdimensionierte, perfekt eingepasste Stahlamierungen tragen wesentlich zur statischen Sicherheit, Lastabtragung und Formstabilität bei und sorgen so für starke Einbruchhemmung.

Fenstergriff




Der Secustik Griff mit Sperr-Mechanismus verhindert das Manipulieren des Fenstergriffs von außen über den Beschlag.

Stableiste



Die Stableiste (Keder) in der unteren Beschlagnut verbessert die Optik und erleichtert die Reinigung der Profile.

Zusätzliche Spaltlüftung



Der Spaltlüfter bietet neben der gewöhnlichen Kippstellung eine weitere Feststellmöglichkeit zur Lüftung.

Transportschiene



Die Transportschiene mit Doppelnutzen ist Schutz für die Fensterunterseite beim Transport und eine Möglichkeit, Aluminium-Fensterbänke anzuschrauben.

Balkontür-Zuziehgriff aus Aluminium




Der Balkontür-Zuziehgriff findet durch seine geringe Bauhöhe Platz am Glasüberschlag. In Kombination mit dem serienmäßig montierten „Schnäpper“ (Türschließer) können Sie die Balkontür von außen geschlossen halten.

Balkontür-Trittschutz




Schützt den Blendrahmen der Balkontür vor Beschädigung.

Schere mit Drehhemmung und Zuschlagsicherung in der Kippstellung




Verhindert das Zuschlagen des Fensterflügels und hält bei Wind oder Sog den Flügel in der Kippstellung.

3-fach verstellbares Flügellager



Gewährleistet über die gesamte Nutzungsdauer des Fensters eine einwandfreie Funktion durch die Möglichkeit der Nachjustierung.

Stulpfenster/-türen mit 2 Griffen



Aufgrund des fehlenden Mittelpostens verwenden wir zur leichteren Bedienung zwei Fenstergriffe. Auf Wunsch auch mit Falzhebel.

Verglasung mit warmer Kante



Verringerung des Wärmeverlustes im Randbereich der Scheibe und Verhinderung der Kondenswasserbildung im unteren Bereich der Glasscheibe.

Wasserschlitzkappen




Die Entwässerungsöffnungen im Blendrahmen des Fensters werden für eine ansprechende Optik durch die Kappen abgedeckt.

6 Ornamentgläser zur Auswahl ohne Mehrpreis

z.B. Ornament 504



z.B. Cathedral weiß



Zur optischen Gestaltung bieten wir Ihnen 6 Ornamentgläser zur Auswahl an.

Kunststoff-Fenster mit RAL-Gütezeichen



Reckendrees ist ein RAL-geprüfter Betrieb und fertigt Produkte ausschließlich nach der RAL-Verordnung.

Spezialdichtung



Reckendrees Spezialdichtung für Kunststoff-Fenster mit unverzichtbaren Vorteilen:

- maximale Schlagregendichtigkeit
- leichtgängige und mühelose Bedienbarkeit

ROLLLÄDEN- VIELSEITIG KOMFORTABEL



Rollläden bieten wirksamen Schutz vor Sonne und Hitze, vor neugierigen Blicken und vor ungebetenen Gästen. Darüber hinaus verbessern sie die Wärme- und Schalldämmung der Fenster. Reckendrees verlässt sich auf Kunststoff-Rollladensysteme von ausgewählten Lieferanten. Diese Systeme gewährleisten hervorragende Optik, ausgezeichneten Bedienkomfort und sind auch für den nachträglichen Einbau geeignet. Auch Ihre neuen Rollläden können perfekt an Ihre Fenster und die Architektur Ihres Hauses angepasst werden. Schon die richtige Wahl der Stabbreiten trägt dazu bei, dass Rollläden und Fenster eine harmonische Einheit bilden. Zudem stehen verschiedene Farben, Dekore und Antriebe zur Verfügung.



Reckendrees bietet Ihnen auch bei Rollladenstäben reichlich Auswahl.



Die Reckendrees-Rollladensysteme (Neubaukasten oder Aufsatzkasten) erfüllen alle Anforderungen an einen modernen Rollladenkasten und eignen sich sowohl für den Neubau als auch für den nachträglichen Einbau bei Renovierungen.



SCHALLSCHUTZ - LÄRM GANZ EINFACH AUSSPERREN



JETZT KEHRT RUHE EIN!



Kunststoff-Fenster bieten schon aufgrund der Mehrkammer-Profilsysteme einen guten Schallschutz. Indem sie störende Umgebungsgeräusche dämmen, steigern sie die Wohnqualität ganz erheblich und können sogar lärmbedingten gesundheitlichen Problemen vorbeugen. Die schalldämmenden Eigenschaften können durch

die Verwendung von Spezialverglasungen und durch den Aufbau als Verbund- oder Kastenfenster noch weiter gesteigert werden. Ganz gleich, ob Ihr Haus in einem ruhigen Wohnviertel oder in der Nähe einer viel befahrenen Straße liegt – mit Fenstern von Reckendrees findet Ihr Reckendrees-Partner gemeinsam mit Ihnen die perfekte Lösung für Sie.

INDIVIDUELLE FARBGESTALTUNG OHNE GRENZEN



Aluminium-Vorsatzschale

Die hochwertige Kombination eines modernen Kunststoffprofils und einer Vorsatzschale aus Aluminium vereint die Vorzüge zweier absolut unterschiedlicher Werkstoffe. Die optimale Wärme- und Schalldämmung des Kunststoff-Fensters trifft auf die erstklassige Aluminium-Optik mit einer nahezu unbegrenzten Farbauswahl. Gleichzeitig bietet die äußerst formbeständige

Vorsatzblende zusätzlichen Schutz vor Witterungseinflüssen und erhöht so die Lebensdauer des Fensters.

Durch die beinahe unbegrenzte Farbauswahl (alle RAL-Farben) lassen sich die Vorsatzschalen individuell und frei gestalten - ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack.

Farben und Dekore für jeden Stil

Hochwertige Kunststoff-Fenster von Reckendrees bieten nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Architekturstil und jeden Geschmack: von der klassischen Linie bis hin zum individuellen Ausdruck - und stets mit moderner Funktionalität.

Wünsche offen: Neben dem klassischen Weiß stehen über 50 weitere Oberflächenvarianten zur Verfügung - in ansprechenden Farben und in Holzdekoren, die von den Originalvorbildern kaum zu unterscheiden sind. Die Fenster können auch einseitig farbig hergestellt werden, so dass sie z. B. nach außen farblich auf die Fassade abgestimmt sind und nach innen weiße Flächen zeigen.

Auch farblich lassen Reckendrees-Fenster keine



Anthrazitgrau



Golden Oak




Mahagoni

3 besonders beliebte Oberflächenvarianten aus unserem Programm

FENSTER VON FORMAT



Form und Proportionen Ihrer neuen Fenster prägen und unterstreichen den Charakter der Fassade und damit des ganzen Hauses. Neben einer Vielzahl klassischer Viereckformen kommen in der modernen Architektur immer häufiger auch symmetrische oder asymmetrische Dreieck-, Giebel- oder Erkerkonstruktionen zum Einsatz. Dem fantasievollen Gestalten sind mit Kunststoff-Fenstern von Reckenrees nahezu keine Grenzen gesetzt. Der thermoplastische Kunststoff lässt sich beinahe beliebig formen, zum Beispiel zu kunstvoll geschwungenen Bögen.




DURCHBLICK NACH MAß




Sprossen setzen Akzente

Mit Sprossen können Sie die Wirkung Ihrer Fenster zusätzlich verändern: als Fortsetzung des

Baustils oder auch, um der Fassade einen ganz neuen, attraktiveren Charakter zu geben.



Innen liegende Sprossen: die ideale Lösung für maximalen Reinigungskomfort



Aufgesetzte Sprossen mit innen liegenden Spezialprofilen: die kostengünstigste Variante in klassischer Optik

Ornamentgläser schaffen Geborgenheit


Mit Ornamentgläsern schaffen Sie Wohlfühlatmosfera in den eigenen vier Wänden. Die strukturierte Glasoberfläche bringt ihre besonderen optischen Eigenschaften in allen Situationen zur Geltung, in denen viel Tageslicht im Innenraum erwünscht ist, der Einblick von außen aber begrenzt werden soll.

Reckendrees-Fenster können mit einer Vielzahl unterschiedlicher Ornamentgläser ausgestattet werden. Gern zeigt Ihr Reckendrees-Partner Ihnen die Oberflächen- und Farbvarianten, die für den gewünschten Einsatzzweck ganz besonders gut geeignet sind.


3 Beispiele aus
unserem breit
gefächerten
Glasprogramm





Mastercarree weiß



Kathedral weiß



Satinato weiß





DIE NEUE ROLLE DER LÜFTUNG

Feuchtegeführte Lüfter


Die heutzutage optimal wärmegeämmten Hausfassaden und Fenster erlauben keinen ausreichenden, natürlichen Luftwechsel mehr. Einen idealen Kompromiss zwischen Energieeinsparung und Luftqualität bietet der „bedarfs- bzw. feuchtegeführter Wohnungslüfter“. Hier erfasst der Feuchtesensor im Lüfter die relative Raumluftfeuchte und regelt dann die Öffnungsklappe automatisch über eine Federung, so dass frische Luft eindringen kann. Der feuchtegeführte Lüfter ist auch als Schalldämmlüfter (bis 42 dB) erhältlich und bietet zudem viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten je nach Einbausituation.



Fenster-Falzlüfter

Auch der Fenster-Falzlüfter kann für ein dauerhaft gesundes und angenehmes Klima in Wohnräumen sorgen. Er nutzt die an einem Gebäude herrschenden Druckdifferenzen und regelt so rein mechanisch die

Frischluftversorgung der Innenräume. Bei höheren Windlastgeschwindigkeiten schließen sich die Klappen. Sinkt der Druck durch den Wind, öffnen sich die Klappen wieder für neue Frischluftzufuhr.





Ihr Reckendrees-Partner

Reckendrees Bauelemente GmbH | Chromstraße 9 | 33415 Verl | Tel: +49 5246 9231 0 | Fax: +49 5246 9231 100
e-mail: info@reckendrees-bauelemente.de | www.reckendrees-bauelemente.de

SafeHome®

Das MEHR an Sicherheit und Leistung

